



ДВЕРИ СЕРИИ «ЛЕ-ГРАН»

ГАРАНТИЯ ВАШЕГО КОМФОРТА!

Двери с повышенными требованиями
к прочности, тепло- и шумоизоляции.
С широким выбором премиальной отделки и опций.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ «ЛЕ-ГРАН»



Тип конструкции	Ле-Гран
Толщина стали короба, мм	2
Толщина стали полотна, мм	1,5
Совокупная толщина стали замковой зоны, мм	4,5
Толщина стали дополнительного усилителя замковой зоны короба, мм	1,5
Рёбра жёсткости горизонтальные, шт.	2
Рёбра жёсткости вертикальные, шт.	5
Противосъёмные штыри, шт.	2
Приварка петель к коробу	Через стальной усилитель толщиной 3 мм
Приварка петель к полотну	Через стальной усилитель толщиной 5 мм
Возможность изготовить двустворчатую дверь	Да
Возможность изготовить нестандартные размеры	Да. Платная опция (Максимальный размер по коробу одностворчатой двери 1100 x 2400 мм, двустворчатой 1800 x 2400 мм)
Возможность изготовить дверь с терморазрывом	Да
Опция термокабель	Да
Возможность изготовить дверь внутреннего открывания	Да. Наличник с внутренней стороны
Возможность установить декоративные панели	Да. Ламинат, Vinorit, Шпон, Массив из натурального дерева
Возможность установки третьей петли	Да
Возможность установки геркона	Да
Дополнительные опции	Не ограничены

Примечание: В зависимости от того, какой замок установлен на изделии, модели условно обозначаются номерами баз (База 1, 2 и т.д.). При этом все чётные номера обозначают, что конструктивы дверей выполнены с внешней декоративной отделкой.

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ЛЕ-ГРАН

Размер по коробке, мм	Необходимый проем, мм	По наличнику, мм	Световой проем, мм
870 x 2060	910 x 2090	1000 x 2125	780 x 1960
910 x 2080	950 x 2110	1040 x 2145	820 x 1980
990 x 2080	1030 x 2110	1120 x 2145	900 x 1980

Толщина полотна двери: 110 мм





Защищает от промерзания двери и исключает обледенение внутренней стороны. Высокая тепло- и шумоизоляция.
Толщина конструкции по коробу и полотну увеличена на 20 мм


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1. ДЕКОРАТИВНАЯ МДФ ПАНЕЛЬ (16 мм)**
Естественный теплоизолятор.
- 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ КАРКАС ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА**
Обеспечивает прочное, плотное и точное соединение элементов терморазрыва с основной конструкцией.
Не утяжеляет общий вес двери.
- 3. СИЛИКОНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ**
Стойкий к деформации, к морозу, к жаре, долговечный. Жёстко фиксируется в специальный паз.
- 4. ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (10 мм)**
Разрывает мост холода, образуя 10 мм теплоизолирующий барьер. Данный материал прочный, долговечный, влагостойкий, устойчив к большинству чистящих средств и механическим повреждениям, выдерживает диапазон температур от -50 до 75 градусов.
- 5. ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН (3 мм)**
Аккумулирует тепловые волны из помещения.
- 6. ПЕНОПЛЕКС (20 мм)**
Поглощает остаточное тепло, а избытки энергии передаёт следующему теплоизолирующему слою.
- 7. ФОЛЬГИРОВАННЫЙ СЛОЙ ПЕНОФОЛА**
Отражает 99 % тепловых лучей.
- 8. СЛОЙ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПЕНОФОЛА (5 мм)**
Аккумулирует и сберегает остаточное тепло при сильных морозах.
- 9. МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛИТА ROCKWOOL**
Тепло- и шумоизолирующий слой.
- 10. РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ**
Обеспечивает плотное перекрытие зазора между полотном и коробом, сохраняя мягкость и комфортность закрывания двери.
- 11. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ**
Покрит слоем фосфатов, который защищает от образования коррозии и замедляет её в случае повреждения лакокрасочного покрытия.
- 12. АТМОСФЕРОУСТОЙЧИВАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ КРАСКА**
Устойчива к ультрафиолету, изменению температуры, механическим повреждениям.
- 13. ДЕКОРАТИВНАЯ МДФ ПАНЕЛЬ (16 мм)**
Опция. Дополнительный слой теплоизоляции двери.

ТЕРМОРАЗРЫВ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Опция ТЕРМОРАЗРЫВ доступна для всех дверей нестандартных конструкций.
Двустворчатые и трехстворчатые двери, двери с фрамугой, со стеклопакетом и ковкой теперь можно дополнительно защитить от промерзания и обледенения внутренней стороны.

ПЛЁНКИ ЛАМИНАТ




БЕЛЫЙ



БЕЛЫЙ ШЁЛК



СЕРЫЙ X-82



ТЕМНО-СЕРЫЙ X-16




РОЯЛ ВУД КРЕМ



РУСТИК МОЛОЧНЫЙ




РУСТИК НАТУРАЛЬНЫЙ



РУСТИК ПЕПЕЛЬНЫЙ



ШЁЛКОВОЕ ДЕРЕВО



БЕЛЕНый ДУБ




ДУБ ЕВРОПЕЙСКИЙ
СОЛОМЕННЫЙ



ДУБ ЕВРОПЕЙСКИЙ
КРАСНЫЙ



ДУБ СЕРЫЙ



ДУБ РОЛЕН



ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ



ДУБ СИНИЙ



ДУБ ШАЛЕ СНЕЖНЫЙ




ДУБ ШАЛЕ СЕДОЙ




ДУБ ШАЛЕ НАТУРАЛЬНЫЙ




ДУБ ШАЛЕ ГРАФИТ




ДУБ ШАЛЕ КОРИЦА



СИНХ ПАЛЕРМО



СИНХ КАЛАБРИЯ



ВЕНГЕ



БЕТОН ГРАФИТ



БЕТОН ТЕМНЫЙ



ОКЕАНИЯ



ЧЕРНЫЙ

ПЛЁНКИ ЛАМИНАТ

ПЛЁНКИ ЛАМИНАТ

горизонтальный
рисунок



ИВА СВЕТЛАЯ



ДУБ СИЛЬВЕР



ДУБ НЕАПОЛЬ



ДУБ ТОСКАНО



ИВА ТЁМНАЯ




ЭКОВЕНГЕ




ДУБ ВЕНГЕ

ПЛЁНКИ ЛАМИНАТ

soft touch



СИЛК ШОУ



СИЛК КРЕМ




СИЛК ТИТАН



СИЛК КАШЕМИР



СИЛК АМАРЕТТО




СИЛК ОНИКС

ПРИМЕЧАНИЕ:


Плёнки ламинат
предназначены
только для закрытых
помещений!

ПЛЁНКИ VINORIT

ПВХ плёнки Vinorit характеризуются повышенной износостойкостью, легко переносят перепады температур, наделены стойкостью к ультрафиолету и ко многим химическим веществам, обладают низкой проводимостью тепла и абсорбцией воды, подходят для использования на дверях с уличным применением (при наличии козырька).




VINORIT-10




VINORIT-11




VINORIT-12




VINORIT-13



VINORIT-15



VINORIT-17




VINORIT-20

ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT
(для внешней и внутренней отделки)

ПАНЕЛИ «КЛАССИКА»



АРКА



БАВАРИЯ



БАРСЕЛОНА




ВАЛЕНСИЯ



ВЕНЕЦИЯ



ВЕРОНА



ГРЕЦИЯ



КЛАССИКА




МИЛАН



ВОЛНА 3D

**ПАНЕЛИ
«КЛАССИКА»
С ЗЕРКАЛОМ**

применяются
только
для внутренней
отделки



ГРЕЦИЯ ЗЕРКАЛО

ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT
(для внешней и внутренней отделки)



КЛАССИКА ЗЕРКАЛО



РИМ ЗЕРКАЛО



РИМ ЗЕРКАЛО
с багетом и факетом



ТУРИН

**ПАНЕЛИ
«КЛАССИКА»
С КОВКОЙ**

Кованая решётка
с креплением
на сквозные болты.
Стекло «триплекс»
с тёмной тонировкой.
Внешняя панель
с покрытием Vinorit



АРКА КОВКА



ВЕРОНА КОВКА



ОЛИВА КОВКА

**ДВЕРИ
СО СТЕКЛО-
ПАКЕТОМ**

Фурнитура в стиле
«Quadro»
Вставка из
нержавеющей стали
Покрытие МДФ
панелей плёнкой
Vinorit




ТЕХАС



внешняя
панель


ФЛОРИДА




внутренняя
панель

ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT
(для внешней и внутренней отделки)

**ПАНЕЛИ
«СТЕЛС»**



ST-10




ST-12



ST-15



ST-17




ST-18



ST-23



ST-24



ST-25



ST-26

**ПАНЕЛИ
«СТЕЛС»
С МОЛДИНГОМ
(STM)**

Модели STM-01,
02, 03, 04, 05, 06,
08, 09 возможно
изготовить
без молдингов.

Модели STM-11, 13
только для
наружной отделки.



STM-01

ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT (для внешней и внутренней отделки)



STM-02



STM-03



STM-04



STM-05




STM-06



STM-08



STM-09



STM-19

ПАНЕЛИ «СТЕЛС» С АЛЮМИНИЕ- ВОЙ ВСТАВКОЙ (STM)

Вставка
на моделях
STM-16, 20, 22
может быть белой,
черной матовой
или черной
глянцевой.



STM-16
Молдинг белый



STM-20
Молдинг чёрный



STM-22
Молдинг глянec

ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT
(для внешней и внутренней отделки)

ПАНЕЛИ «СТЕЛС» с декоративным багетом под плёнкой



ST-30



ST-31



ST-32



ST-33

ПАНЕЛИ «СТЕЛС» С ПАТИНОЙ (STP)
и декоративным багетом под плёнкой


Только в цветах:
Vinorit-13, 17 (чёрная патина),
Фарфор (серебро, золото),
Шоколад (золото)




ФАРФОР, СЕРЕБРО



ФАРФОР, ЗОЛОТО



ШОКОЛАД, ЗОЛОТО



VINORIT-13 С ПАТИНОЙ



VINORIT-17 С ПАТИНОЙ



STP-30



STP-31



STP-32




STP-33

ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT (для внешней и внутренней отделки)

ПАНЕЛИ «СТЕЛС» СО ВСТАВКАМИ ИЗ СТЕКЛА (STS)

Применяются только для внутренней отделки. Вставки могут быть выполнены из белого или из черного стекла.



STS-01



STS-05



STS-08


ПАНЕЛИ с покрытиями «ЭМАЛЬ» (для внутренней отделки) (STE)

Панели покрыты высококачественной эмалью от ведущего производителя лакокрасочных изделий Renner (Италия). Отличительная особенность краски – высокая плотность цвета и насыщенность, а нанесение ее в несколько слоёв гарантирует прекрасный внешний вид с идеально гладкой поверхностью и устойчивость к истиранию.

ЦВЕТА ЭМАЛИ



БЕЛЫЙ



ЖЕМЧУЖНО-
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ



ГРЕЙ (под заказ)



STE-30



STE-31




STE-32




STE-33

ШПОН


Для облицовки используется шпон Fine line, прогрунтованный и покрытый двумя слоями лака. Название отражает главное качество данного материала – стабильность цвета и фактуры шпона от партии к партии, отсутствие мелких дефектов (гниль, сучки, трещины) и возможность получения листа большого формата, необходимого для изготовления дверного полотна. Шпон устойчив к низким температурам и незначительным механическим повреждениям. Плюсы этого материала: эстетичность, экологичность, равномерный рисунок, долговечность и легкая реставрация.




№11 ГРАФИТ




№13 КАШТАН




№15
ОРЕХ СВЕТЛЫЙ




№17
ОРЕХ ТЁМНЫЙ




№19 МАХАГОН




№20 ГРЕЙ



№21 ЧЁРНЫЙ



№22 БЕЛЫЙ




№23 БЕЛЁНЫЙ ДУБ

Шпонированные панели предназначены для уличного применения (наличие защитного козырька над дверью обязательно)


МДФ ПАНЕЛИ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ШПОНА



БАВАРИЯ



БАРСЕЛОНА



ВЕНЕЦИЯ



ВЕРОНА

МДФ ПАНЕЛИ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ШПОНА



ГРЕЦИЯ



КЛАССИКА



МИЛАН



ПАРИЖ

ПАНЕЛИ С ЗЕРКАЛОМ

применяются
только
для внутренней
отделки



ГРЕЦИЯ ЗЕРКАЛО



КЛАССИКА ЗЕРКАЛО



РИМ ЗЕРКАЛО

ПАНЕЛИ С КОВКОЙ

Кованая решётка
с креплением
на сквозные болты.
Стекло «триплекс»
с тёмной
тонировкой.



АРКА КОВКА



БЕРОНА КОВКА

МАССИВ ДЕРЕВА

Массив – это щиты, склеенные из брусьев цельной древесины. Его толщина может быть 20-40 мм. Склеивание производится как по длине, так и по ширине (сращенный мебельный щит) с соблюдением текстурного рисунка и направления среза.

Особое внимание уделяется качеству склеиваемых брусьев. Не допускаются к производству массива бруски с наличием чёрных выпадающих сучков, синевы, смоляные кармашки, а здоровые светлые сучки должны быть не более половины ширины детали. Для производства панелей массив полируется, шлифуется, покрывается лаком. В результате помимо долговечности и прочности изделие обретает великолепный внешний вид.

Для производства массива используется дуб. Это благородное и крепкое дерево способное выдержать большие перепады температур и любые погодные осадки.



№ 11



№ 13



№ 15



№ 17



№ 19



№ 21



№ 23

Панели из массива дерева предназначены для уличного применения (наличие защитного козырька над дверью обязательно)

ПАНЕЛИ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА



БАВАРИЯ



ВЕНЕЦИЯ



ВЕРОНА



ГРЕЦИЯ

ПАНЕЛИ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА



ИТАЛИЯ



МИЛАН



ПАЛЕРМО



ПАРИЖ



РИМ



ТРИУМФ



ШОКОЛАД

ПАНЕЛИ С КОВКОЙ

Кованая решётка
с креплением
на сквозные болты.

Стекло «триплекс»
с тёмной
тонировкой.



БЕРОНА КОВКА



ОЛИВА КОВКА



ПАРИЖ КОВКА

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ



ВЕНЕЦИЯ (ЛАМИНАТ)



ГРЕЦИЯ (МАССИВ)



ШОКОЛАД (МАССИВ)

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С КОВКОЙ



АРКА КОВКА (VINORIT)



ВЕРОНА КОВКА (ШПОН)



ПАРИЖ КОВКА (МАССИВ)


НЕСТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ



ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛА




БЕЛЫЙ




МАТОВЫЙ БЕЖ*




ШАГРЕНЬ*




АНТИК СЕРЕБРО




АНТИК КАПУЧИНО




АНТИК МЕДНЫЙ




СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК



КОРИЧНЕВЫЙ МУАР



СИНИЙ МУАР



ТЁМНЫЙ ШОКОЛАД



БОРДОВЫЙ ШЁЛК



КОРИЧНЕВЫЙ ШЁЛК



ЧЕРНЫЙ БАРХАТ

* доступно только для двусторонних баз.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЕ-ГРАН

■ ДОБОРЫ

Изготавливаются в цвет внутренней декоративной панели. Ширина от 100 мм до 600 мм.

Платная опция

■ ДЕКОРАТИВНЫЕ НАЛИЧНИКИ

Изготавливаются в цвета декоративных панелей. Возможно изготовление внешних наличников с багетом.

Платная опция

■ ДЕКОРАТИВНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ

ПОЛОТНА из нержавеющей стали.

Платная опция

■ ОПЦИЯ «ЛЕ-ГРАН+»

Увеличение толщины полотна и коробки на 20 мм (80 мм без панелей).

Платная опция

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ МЕТАЛЛА

Устанавливается с внутренней стороны полотна двери, вместо панели МДФ или под панелью.

Платная опция

■ ФРАМУГА

Дополнительная вставка над дверью при высоком проёме и/или слева/справа от двери при широком проёме.

Платная опция

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЕ-ГРАН



ГЛАЗОК ARMADILLO

Стандартная комплектация
Цвет: хром, бронза, золото, черный



БРОНЕНАКЛАДКА ВРЕЗНАЯ

Платная опция
Цвет: хром, бронза, золото, черный, сатин



НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА

Платная опция
Цвет: хром, бронза, золото, черный, сатин



РУЧКА LIBRA

Стандартная комплектация
Цвет: хром, золото
Платная опция
Цвет: бронза



РУЧКА STELLA

Стандартная комплектация
Цвет: хром, золото



РУЧКА COLUMBA

Платная опция
Цвет: хром, бронза



РУЧКА TOR

Платная опция
Цвет: черный



РУЧКА BLADE

Платная опция
Цвет: черный



РУЧКА DENVER

Платная опция
Цвет: сатин



РУЧКА SQUID

Платная опция
Цвет: хром, бронза, матовый никель



РУЧКА АРЕС

Платная опция
Цвет: хром



РУЧКА MISTRAL

Платная опция
Цвет: золото, бронза



ФУРНИТУРА QUADRO

Платная опция
Ручка, броненакладка,
накладка, глазок
Цвет: хром



КОЛЬЦО-КОЛОТУШКА

Платная опция
Цвет: хром, золото, бронза



ПОРОГ ЛЕ-ГРАН

из нержавеющей стали
Платная опция
Цвет: хром



ДЕВИАТОР

Цвет: Хром
Платная опция



**МАРГАНЦЕВАЯ
БРОНЕПЛАСТИНА**

для защиты сувальдного замка
Платная опция



**ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
РЕШЁТКА**

Платная опция



ПАНЕЛЬ ПОЛИС-52

Подходит к электро-
механическому замку
Cisa 15.535
Платная опция



**ТЕРМОКАБЕЛЬ
LAVITA GWS /
DECKER SRL 30-2CR**

Платная опция



ГЕРКОН

датчик открывания двери
Платная опция



ДОВОДЧИК ARMADILLO

Платная опция



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РИГЕЛЯ

Цвет: Хром
Платная опция

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЕ-ГРАН



Фото			
Базы двери	1, 2, 5, 6	3, 4, 7, 8	9, 10, 11, 12
Цилиндровый	Kale 252 R	Mottura 54.797	Mottura 54.Y.787
Класс безопасности	4	4	4
Количество ригелей	3 шт.	1 шт.	1 шт.
Вылет ригелей	35 мм	22 мм	22 мм
Диаметр ригелей	16 мм	18 мм	18 мм
Ключи	5 шт.	5 шт.	5 шт. (Ключи с функцией «Антислепок»)
Количество оборотов	3	2	2
Сувальдный	Kale 257 L	Mottura 54.797	Mottura 54.Y.787
Класс безопасности	4	4	4
Количество ригелей	3 шт.	4 шт. + тяги вертикальные	4 шт. + тяги вертикальные
Вылет ригелей	35 мм	40 мм	40 мм
Диаметр ригелей	16 мм	18 мм	18 мм
Ключи	4 шт.	5 шт.	5 шт.
Количество оборотов	3	4	4
Дополнительно	Марганцевая пластина	При закрывании нижним ключом сувальдный замок блокируется	Сменный внутренний механизм. Многократная перекодировка

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЕ-ГРАН



Фото

Базы двери 23, 24, 31, 32 25, 26, 27, 28

Цилиндровый **Гардиан 25.12 Т**

Класс безопасности 4

Количество ригелей 1 шт.

Вылет ригелей 26 мм

Диаметр ригелей 18 мм

Ключи 5 шт.

Количество оборотов 2

Сувальдный **Гардиан 25.12 Т** **CISA 17.535 Электромеханический**

Класс безопасности 4 4

Количество ригелей 4 шт. + тяги вертикальные 4 шт. + тяги вертикальные

Вылет ригелей 37,7 мм 40 мм

Диаметр ригелей 18 мм 18 мм

Ключи 5 шт. 5 шт.

Количество оборотов 4 4

Дополнительно Функция дистанционного открывания двери (брелок, карточки). Замок работает только с модулем «Бустер». Модуль «Бустер» арт. 07.022.00.0 приобретается отдельно от замка



ДВЕРИ СЕРИИ «ЛЕ-ГРАН» ГАРАНТИЯ ВАШЕГО КОМФОРТА!

Завод «Ле-Гран» использует новейшие материалы и оборудование, которые позволяют достичь высоких эксплуатационных и механических характеристик стальных дверей, что, в свою очередь, в сочетании с точной геометрией изделия, даёт наилучшую герметичность двери.

Согласно ГОСТу 31173-2003 «БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ», наши двери имеют наивысший класс прочности, тепло- и шумоизоляции, что подтверждено испытаниями и Сертификатом соответствия № РОСС RU.СЛ34.Н01243.

www.le-gran.ru