



## ДВЕРИ СЕРИИ «ЛЕ-ГРАН»

ГАРАНТИЯ ВАШЕГО КОМФОРТА!

Двери с повышенными требованиями  
к прочности, тепло- и шумоизоляции.  
Широкий выбор премиальной отделки и опций.





## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ «ЛЕ-ГРАН»

Тип конструкции	Ле-Гран
Толщина стали короба, мм	1,5
Толщина стали полотна, мм	1,5
Совокупная толщина стали замковой зоны, мм	4,5
Толщина стали дополнительного усилителя замковой зоны короба, мм	1,5
Рёбра жёсткости горизонтальные, шт.	2
Рёбра жёсткости вертикальные, шт.	5
Противосъёмные штыри, шт.	2
Приварка петель к коробу	Через стальной усилитель толщиной 3 мм
Приварка петель к полотну	Через стальной усилитель толщиной 5 мм
Возможность изготовления двухстворчатой двери	Да
Возможность изготовления нестандартных размеров	Да. Платная опция (Максимальный размер по коробу одностворчатой двери - 1100 x 2400 мм, двухстворчатой - 1800 x 2400 мм)
Возможность изготовления двери с терморазрывом	Да
Опция термокабель	Да
Возможность изготовления двери внутреннего открывания	Да. Наличник с внутренней стороны.
Возможность установки декоративных панелей	Да. Ламинат, Vinorit, Шпон, Массив из натурального дерева
Возможность установки третьей петли	Да
Дополнительные опции	Не ограничены

Примечание: В зависимости от того, какой замок установлен на изделии, модели условно обозначаются номерами баз (База 1, 2 и т.д.). При этом все чётные номера обозначают, что конструктивы дверей выполнены с внешней декоративной отделкой.

### ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ЛЕ-ГРАН

Размер по коробке, мм	Необходимый проем, мм	По наличнику, мм	Световой проем, мм
870 x 2060	910 x 2090	1000 x 2125	780 x 1960
910 x 2080	950 x 2110	1040 x 2145	820 x 1980
990 x 2080	1030 x 2110	1120 x 2145	900 x 1980
1210 x 2080	1250 x 2110	1340 x 2145	1120 x 1980
1290 x 2080	1330 x 2110	1420 x 2145	1200 x 1980



2 | двери серии «Ле-Гран»

## ОПЦИЯ «NO FROST» - ТЕРМОРАЗРЫВ



Защищает от промерзания двери и исключает обледенение внутренней стороны. Высокая тепло- и шумоизоляция. Толщина конструкции по коробу и полотну увеличена на 20 мм

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1. ДЕКОРАТИВНАЯ МДФ ПАНЕЛЬ (16 мм)**  
Естественный теплоизолятор.
- 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ КАРКАС ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА**  
Обеспечивает прочное, плотное и точное соединение элементов терморазрыва с основной конструкцией. Не утяжеляет общий вес двери.
- 3. СИЛИКОНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ**  
Долговечный уплотнитель, стойкий к деформации, морозу и жаре. Жёстко фиксируется в специальный паз.
- 4. ВСПЕНННЫЙ ПВХ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (10 мм)**  
Разрывает мост холода, образуя 10-миллиметровый теплоизолирующий барьер. Данный материал прочный, долговечный, влагостойкий, устойчив к большинству чистящих средств и механическим повреждениям, выдерживает диапазон температур от -50° до +75° С.
- 5. ВСПЕНННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН (3 мм)**  
Аккумулирует тепловые волны из помещения. Накапливая избыточную энергию, начинает выделять тепло.
- 6. ПЕНОПЛЕКС (20 мм)**  
Поглощает остаточное тепло, а избытки энергии передаёт следующему теплоизолирующему слою.
- 7. ФОЛЬГИРОВАННЫЙ СЛОЙ ПЕНОФОЛА**  
Отражает 99 % тепловых лучей.
- 8. СЛОЙ ВСПЕННЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПЕНОФОЛА (5 мм)**  
Аккумулирует и сберегает остаточное тепло при сильных морозах.
- 9. МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛИТА ROCKWOOL (70 мм)**  
Тепло- и шумоизолирующий слой.
- 10. ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ**  
Осуществляет плотное перекрытие зазора между полотном и коробом, сохраняя мягкость и комфортность закрытия двери.
- 11. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ**  
Покрыт слоем фосфатов, которые защищают от образования коррозии и замедляют её в случае повреждения лакокрасочного покрытия.
- 12. АТМОСФЕРОУСТОЙЧИВАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ КРАСКА**  
Устойчива к ультрафиолету, изменению температуры, механическим повреждениям.
- 13. ДЕКОРАТИВНАЯ МДФ ПАНЕЛЬ (16 мм)**  
Является ещё одним слоем теплоизоляции дверного полотна. Для дверей с терморазрывом есть возможность увеличения наличника на 3 мм.

## ТЕРМОРАЗРЫВ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ


Опция ТЕРМОРАЗРЫВ доступна для всех дверей нестандартных конструкций.

**Двухстворчатые и трехстворчатые двери, двери с фрамугой, со стеклопакетом и ковкой** теперь можно дополнительно защитить от промерзания и обледенения внутренней стороны.

## ТЁПЛЫЙ МОНТАЖ

«Теплый монтаж» входных дверей – технология герметичной теплоизоляции технических зазоров дверного блока в проёме, направленная на защиту конструкций и изолирующих материалов от промерзания. Достигается за счёт применения предварительно сжатой уплотнительной ленты (ПСУЛ) и пароизоляционной ленты (ВМ-25), а также путём склейки гидроизоляционной ленты (EPDM) и покрытия с ровной поверхностью.

## ПЛЁНКИ ЛАМИНАТ



СКАНДИ ЖАСМИН



БЕЛЫЙ ШЁЛК



РОЯЛ ВУД КРЕМ



БЕЛЕНый ДУБ



ДУБ ЕВРОПЕЙСКИЙ  
КРАСНЫЙ



ДУБ СЕРЫЙ



ДУБ ШАЛЕ СНЕЖНЫЙ



АЙС ФРАППЕ



БЕТОН БЕЛЫЙ



САНТОРИНИ БЕЛЫЙ



САНТОРИНИ ЧЕРНЫЙ




БЕТОН



БЕТОН ГРАФИТ




СЕРЫЙ X-82



ТЕМНО-СЕРЫЙ X-16



СКАНДИ МУСКАТ




СКАНДИ ТМИН



ДЮНА МИСТРАЛЬ



ДЮНА СОЛАНО



ДЮНА МУССОН




СКАНДИ ГРАФИТ



ЯСЕНЬ БРАШ СИНИЙ



ОКЕАНИЯ



ХОЛСТ САПФИРОВЫЙ



СИНХ ПАЛЕРМО



СИНХ КАЛАБРИЯ



ВЕНГЕ



ЧЕРНЫЙ


## ПЛЁНКИ ЛАМИНАТ



БРОНЗА




ДУБ БОМОНД ЛОФТ



горизонтальный  
рисунок  
ДУБ БОМОНД  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ




горизонтальный  
рисунок  
ЭКОВЕНГЕ




горизонтальный  
рисунок  
ДУБ СИЛЬВЕР


ДУБ СИЛЬВЕР



ПЛЁНКИ  
ЛАМИНАТ  
SOFT TOUCH



СИЛК ШОУ



ЛАЙТ ГРЕЙ СОФТ



ГОРЧИЦА СОФТ



ОЛИВА СОФТ



АНТРАЦИТ СОФТ



СИЛК АМАРЕТТО



ГРАФИТ СОФТ



ТОРОС ГРАФИТ



МОНТЕ БЕЛЫЙ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Плёнки ламинат предназначены только для закрытых помещений!

## ПЛЁНКИ VINORIT

ПВХ плёнки Vinorit отличаются повышенной износоустойчивостью, легко переносят перепады температур, наделены стойкостью к ультрафиолету и ко многим химическим веществам. Благодаря низкой проводимости тепла и абсорбцией воды, двери с МДФ панелями, покрытыми виноритом, идеально подходят для уличных условий (при наличии козырька).



VINORIT-10



VINORIT-12



VINORIT-13



VINORIT-15



VINORIT-17



VINORIT-20



**ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT**  
(для внешней и внутренней отделки)

**ПАНЕЛИ «КЛАССИКА»**



АРКА



БАВАРИЯ



БАРСЕЛОНА



ВАЛЕНСИЯ



ВЕНЕЦИЯ



ВЕРОНА



ГРЕЦИЯ



МАДРИД




МИЛАН



ВОЛНА 3D



ФЛОРЕНЦИЯ



ФАНТАЗИЯ



## ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT (для внешней и внутренней отделки)

### ПАНЕЛИ «КЛАССИКА» С КОВКОЙ

Кованая решётка с креплением на сквозные болты. Стекло «триплекс» с тёмной тонировкой.  
Внешняя панель с покрытием Vinorit



АРКА КОВКА



ВЕРОНА КОВКА



ОЛИВА КОВКА



МАДРИД КОВКА

### ДВЕРИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ

Вставка из нержавеющей стали. Покрытие МДФ панелей плёнкой Vinorit.



внешняя  
панель

ТЕХАС



внутренняя  
панель



внешняя  
панель

ФЛОРИДА



внутренняя  
панель

### ПАНЕЛИ «КЛАССИКА» С ЗЕРКАЛОМ

применяются только для внутренней отделки



ГРЕЦИЯ ЗЕРКАЛО



РИМ ЗЕРКАЛО



ТУРИН ЗЕРКАЛО



РИМ ЗЕРКАЛО  
с багетом и факетом

**ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT**  
(для внешней и внутренней отделки)

**ПАНЕЛИ  
«СТЕЛС»  
БЕЗ МОЛДИНГА  
(ST)**



ST-01



ST-02



ST-03



ST-04



ST-05



ST-11



ST-12



ST-14



ST-15



ST-18




ST-23

**ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT**  
(для внешней и внутренней отделки)



ST-24



ST-25



ST-26




ST-27



ST-28



ST-29



**ПАНЕЛИ  
«СТЕЛС»  
С АЛЮМИНИЕ-  
ВЫМ  
МОЛДИНГОМ  
(STM)**

Молдинг  
на моделях  
STM-20, 22  
может быть белым  
или чёрным



STM-01



STM-02



STM-03



STM-04



STM-05

**ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT**  
(для внешней и внутренней отделки)



STM-20  
Молдинг  
алюминий белый



STM-20  
Молдинг  
алюминий чёрный



STM-22  
Молдинг  
алюминий белый



STM-22  
Молдинг  
алюминий чёрный

**ПАНЕЛИ «НЕО»**



NEO-1



NEO-M1



NEO-2



NEO-M2



NEO-M3



NEO-M4



NEO-M5



NEO-6

## ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT (для внешней и внутренней отделки)



HEO-M6




HEO-M7



HEO-8



HEO-M8



HEO-M9



HEO-V1




HEO-V1M



HEO-S1  
(ВСТАВКА СТЕКЛО)

### ПАНЕЛИ «СТЕЛС» СО ВСТАВКАМИ ИЗ СТЕКЛА (STS)

Применяются  
только для **внут-  
ренней отделки**.  
Вставки могут  
быть выполнены  
из белого или  
чёрного стекла.



STS-01



STS-05



STS-08

**ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT**  
(для внешней и внутренней отделки)



STS-20



STS-21



STS-22

**ПАНЕЛИ «СТЕЛС» с декоративным багетом под плёнкой**



ST-30



ST-31



ST-32



ST-33

**ПАНЕЛИ «СТЕЛС» С ПАТИНОЙ (STP)**

и декоративным багетом под плёнкой только в цветах: Vinorit-13, 17 (чёрная патина)



VINORIT-13 С ПАТИНОЙ



VINORIT-17 С ПАТИНОЙ



STP-30



STP-31



STP-32




STP-33


## ПАНЕЛИ с покрытием «ЭМАЛЬ» (для внутренней отделки) (STE)

Панели покрыты высококачественной эмалью от ведущего производителя лакокрасочных изделий Renner (Италия). Отличительная особенность краски – высокая плотность и насыщенность цвета, а нанесение в несколько слоёв гарантирует прекрасный внешний вид с идеально гладкой поверхностью и устойчивостью к истиранию.

### ЦВЕТА ЭМАЛИ



БЕЛЫЙ



ЖЕМЧУЖНО-  
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ



STE-30



STE-31




STE-32



STE-33


## ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛА



БЕЛЫЙ



СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК



СИНИЙ МУАР



АНТИК МЕДНЫЙ



ШАГРЕНЬ\*



ТЁМНЫЙ ШОКОЛАД



КОРИЧНЕВЫЙ ШЁЛК



ЧЁРНЫЙ БАРХАТ

\* Покрытие «Шагрень» доступно только для двусторонних баз.



## ШПОН

Шпон фajn-лайн - натуральное отделочное покрытие с превосходными эстетическими характеристиками, более, чем на 90% состоит из натурального дерева. Прекрасно поддается декоративной и художественной обработке, представлен широкой цветовой палитрой. Технологический процесс придаёт готовому изделию облик первоклассной стилизации под дорогие породы древесины. Устойчив к колебаниям температуры, прекрасно проявляет себя в местах с высоким уровнем влажности. После нанесения на дверную панель и обработки поверхности, смотрится модно и дорого.



№11  
ГРАФИТ



№13  
КАШТАН



№15  
ОРЕХ СВЕТЛЫЙ



№17  
ОРЕХ ТЁМНЫЙ




№19  
МАХАГОН



№20  
ГРЕЙ



№21  
ЧЁРНЫЙ



№22  
БЕЛЫЙ



№17  
АБАЧИ\*



АБАЧИ\*



АБРИКОС\*



ДУБ 154СМ\*

\*ГЛАДКИЕ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Шпонированные панели предназначены для уличного применения (наличие защитного козырька над дверью обязательно)

## МДФ ПАНЕЛИ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ШПОНА



БАВАРИЯ



БАРСЕЛОНА



ВЕНЕЦИЯ



ВЕРОНА

## МДФ ПАНЕЛИ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ ШПОНА



ГРЕЦИЯ



МИЛАН



ПАРИЖ



ВАЛЕНСИЯ

## ПАНЕЛИ С КОВКОЙ

Кованая решётка с креплением на сквозные болты. Стекло «триплекс» с тёмной тонировкой.



АРКА КОВКА



ВЕРОНА КОВКА



МАДРИД КОВКА



ОЛИВА КОВКА

## ПАНЕЛИ С ЗЕРКАЛОМ

применяются  
только  
для внутренней  
отделки



ГРЕЦИЯ ЗЕРКАЛО



ТУРИН ЗЕРКАЛО



РИМ ЗЕРКАЛО

## МАССИВ ДЕРЕВА

Массив – это мебельный щит из натурального дерева. До обработки может иметь вид деревянных полотен или брусков. Массив изготовлен только из целых кусков. Это ключевое отличие от МДФ, ДСП и ДВП. Долговечность, прочность, неподверженность гниению, а также экологичность и хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства позволяют массиву из дуба по-прежнему оставаться в топе главных материалов. После полировки, шлифовки и покрытия лаком дверная панель приобретает особую прочность и великолепный внешний вид. Двери из массива являются признаком утончённого вкуса, основательности и избирательности своего владельца.



№ 11



№ 13



№ 15



№ 17



№ 19



№ 21



№ 23

Панели из массива дерева предназначены для уличного применения (наличие защитного козырька над дверью обязательно)

## ПАНЕЛИ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА

### ПАНЕЛИ С КОВКОЙ

Кованая решётка с креплением на сквозные болты. Стекло «триплекс» с тёмной тонировкой.



ВЕРОНА КОВКА



ОЛИВА КОВКА



ПАРИЖ КОВКА



МАДРИД КОВКА

## ПАНЕЛИ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА



БАВАРИЯ



ВЕНЕЦИЯ



ВЕРОНА



ГРЕЦИЯ



ИТАЛИЯ



МИЛАН



ПАЛЕРМО



ПАРИЖ



ТОРОНТО



ТРИУМФ



ШОКОЛАД



МАДРИД

## ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ



ВЕНЕЦИЯ(МАССИВ)



ГРЕЦИЯ (МАССИВ)



ПАЛЕРМО (МАССИВ)

## ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С КОВКОЙ



АРКА КОВКА (VINORIT)



МАДРИД КОВКА (ШПОН)



ПАРИЖ КОВКА (МАССИВ)

## НЕСТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ



## НЕСТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ



## КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЕ-ГРАН

### ■ ДОБОРЫ

Изготавливаются в цвет внутренней декоративной панели. Ширина от 100 мм до 600 мм.

Платная опция

### ■ ДЕКОРАТИВНЫЕ НАЛИЧНИКИ

Изготавливаются в цвета декоративных панелей. Возможно изготовление внешних наличников с багетом.

Платная опция

### ■ ТЕРМОКОРОБ

Предназначен для обогрева конструкции двери. Помогает избежать появления конденсата и, как следствие, промерзания полотна.

Платная опция

### ■ ПОРОГ

Автоматический выпадающий порог – это современная защита от проникновения в помещение пыли, влаги, предотвращает появление сквозняков.

Устройство устанавливается снизу двери

Платная опция

### ■ ОПЦИЯ «ЛЕ-ГРАН+»

Увеличение толщины полотна и коробки на 20 мм (80 мм без панелей).

Платная опция

### ■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ МЕТАЛЛА

Устанавливается с внутренней стороны полотна двери вместо панели МДФ или под панелью.

Платная опция

### ■ ФРАМУГА

Дополнительная вставка над дверью при высоком проёме и/или слева/справа от двери при широком проёме.

Платная опция

### ■ СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

Имеют повышенный уровень взломостойкости и обладают возможностью регулировки полотна в трёх плоскостях.

Платная опция

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЕ-ГРАН



### РУЧКА WAVE

Платная опция  
Цвет: бронза,  
хром



### РУЧКА TWIN

Платная опция  
Цвет: бронза,  
хром, чёрный



### РУЧКА FLAME

Платная опция  
Цвет: чёрный,  
бронза, хром



### РУЧКА SQUID

Платная опция  
Цвет: бронза,  
хром



### РУЧКА VITA

Платная опция  
Цвет: бронза



### РУЧКА COLUMBA

Платная опция  
Цвет: бронза



### РУЧКА COLUMBA

Стандартная  
комплектация  
Цвет: хром,



### РУЧКА STELLA

Стандартная  
комплектация  
Цвет: хром,  
золото



### РУЧКА LIBRA

Стандартная  
комплектация  
Цвет: хром,  
золото



## КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЕ-ГРАН



### РУЧКА MORI

Платная опция  
Цвет: итальянский  
тисненый, хром,  
чёрный



### РУЧКА MIRAGE

Платная опция  
Цвет: итальянский  
тисненый, хром,  
чёрный



### РУЧКА SKY

Платная опция  
Цвет: итальянский  
тисненый, хром,  
чёрный



### РУЧКА SQUID

Платная опция  
Цвет: матовый  
никель



### РУЧКА TOR

Платная опция  
Цвет: чёрный,  
хром, сатин



### РУЧКА BLADE

Платная опция  
Цвет: чёрный



### РУЧКА APECS

Платная опция  
Цвет: хром



### РУЧКА MISTRAL

Платная опция  
Цвет: золото, бронза



### РУЧКА PASINI

Платная опция  
Цвет: бронза



### РУЧКА SKOBA

Платная опция  
Цвет: чёрный

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЕ-ГРАН



### ГЛАЗОК КРУГЛЫЙ

Стандартная  
комплектация  
Цвет: хром, золото,  
бронза



### ГЛАЗОК КВАДРАТНЫЙ

Стандартная  
комплектация  
Цвет: сатин,  
чёрный



### КОЛЬЦО-КОЛОТУШКА

Платная опция  
Цвет: хром, золото,  
бронза



### ПАНЕЛЬ ПОЛИС-52

Подходит к электро-  
механическому  
замку  
Платная опция



### БРОНЕНАКЛАДКА ВРЕЗНАЯ

Платная опция  
Цвет: хром, бронза,  
золото



### БРОНЕНАКЛАДКА НАКЛАДНАЯ

Платная опция  
Цвет: сатин,  
чёрный



### НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА

Платная опция  
Цвет: хром, бронза,  
золото



### НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА

Платная опция  
Цвет: чёрный,  
сатин



### ГЕРКОН

Платная опция  
Только с  
электро-механическим  
замком



### ТЕРМОКАБЕЛЬ LAVITA GWS / DECKER SRL 30- 2CR

Платная опция



### БУСТЕР

Платная опция



### КАПИТЕЛЬ

Платная опция

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЕ-ГРАН



**МАРГАНЦЕВАЯ  
БРОНЕПЛАСТИНА**  
для защиты  
сувальдного замка  
Платная опция



**ДОВОДЧИК  
ARMADILLO**  
Платная опция



**ПОРОГ ЛЕ-ГРАН**  
из нержавеющей  
стали  
Платная опция  
Цвет: хром



**ЦИЛИНД DESU**  
Электронный  
цилиндр  
Платная опция  
Цвет: Никель,  
Хром матовый/  
глянцевый, чёрный



**ДЕВИАТОР**  
Цвет: Хром  
Платная опция



**ЭКСЦЕНТРИК**  
Платная опция



**ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ  
РЕШЁТКА**  
Платная опция



**СТЕКЛОПАКЕТ**  
с раскладкой  
Платная опция



**ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
РИГЕЛИ**  
Платная опция



**ЛЕ-ГРАН ПЛЮС**  
Платная опция



**ТЁПЛЫЙ  
МОНТАЖ**  
Платная опция



**СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ**  
Платная опция


## КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЕ-ГРАН



Фото

Базы двери	1, 2, 5, 6	3, 4, 7, 8	9, 10, 11, 12
<b>Цилиндровый</b>	<b>Border K 4-3</b>	<b>Mottura 54.797</b>	<b>Mottura 54.Y.787</b>
Класс безопасности	4	4	4
Количество ригелей	3 шт.	1 шт.	1 шт.
Вылет ригелей	36 мм	22 мм	22 мм
Диаметр ригелей	16,9 мм	18 мм	18 мм
Ключи	5 шт.	5 шт.	5 шт. (Ключи с функцией «Антислепок»)
Количество оборотов	2	2	2
<b>Сувальдный</b>	<b>Border K 8-6</b>	<b>Mottura 54.797</b>	<b>Mottura 54.Y.787</b>
Класс безопасности	4	4	4
Количество ригелей	3 шт.	4 шт. + тяги вертикальные	4 шт. + тяги вертикальные
Вылет ригелей	40 мм	40 мм	40 мм
Диаметр ригелей	17,7 мм	18 мм	18 мм
Ключи	5 шт.	5 шт.	5 шт.
Количество оборотов	4	4	4
Дополнительно		При закрытии нижним ключом сувальдный замок блокируется	Сменный внутренний механизм. Многократная перекодировка

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЕ-ГРАН



Фото

Базы двери 23, 24, 31, 32 25, 26, 27, 28

**Цилиндровый Гардиан 25.12 Т Mottura 85.97 ELE  
Электромеханический**

Класс безопасности 4 4

Количество ригелей 1 шт. 4 шт.+ тяги вертикальные

Вылет ригелей 26 мм 40 мм

Диаметр ригелей 18 мм 18 мм

Ключи 5 шт. 5 шт.

Количество оборотов 2 4

**Сувальдный Гардиан 25.12 Т**

Класс безопасности 4

Количество ригелей 4 шт. + тяги вертикальные

Вылет ригелей 37,7 мм

Диаметр ригелей 18 мм

Ключи 5 шт.

Количество оборотов 4

Дополнительно Функция дистанционного открывания двери (брелок, карточки). Замок работает только с модулем «Бустер». Модуль «Бустер» приобретается отдельно от замка



## ДВЕРИ СЕРИИ «ЛЕ-ГРАН» ГАРАНТИЯ ВАШЕГО КОМФОРТА!

Завод «Ле-Гран» использует новейшие материалы и оборудование, которые позволяют достичь высоких эксплуатационных и механических характеристик стальных дверей, что, в сочетании с точной геометрией изделия, даёт наилучшую герметичность двери.

Согласно ГОСТу 31173-2003 «БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ», наши двери имеют наивысший класс прочности, тепло- и шумоизоляции, что подтверждено испытаниями и Сертификатом соответствия № РОСС RU.СЛ34.Н01243.

[www.le-gran.ru](http://www.le-gran.ru)