

ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

КАТАЛОГ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

2022

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ

ST-15
Винорит 20

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ

ST-15
Винорит 10

ВОЗМОЖНОСТЬ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Сторона открывания: правая/левая

- Толщина полотна - 92 мм
- Сталь короба - 1,5 мм
- Сталь полотна - 1,2 мм
- Сталь замковой зоны - 3,6 мм
- Сталь петлевой зоны - 2,4 мм
- Рёбра горизонтальные - 2 шт.
- Рёбра вертикальные - 4 шт.
- Горизонтальные усилители полотна - 5 шт.
- Наполнение полотна - минеральная негорючая плита ROCKWOOL

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замковый блок Гардиан 3211 и 3001
- Ночная задвижка
- Броненакладка
- Глазок
- Эксцентрик
- Фурнитура LOUNGE в цвете хром
- Утепленный короб

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА:

- Полимерно-порошковое покрытие металла в цвет «Серый металлик»
- Панель без фаски
- Внешняя панель 12 мм ST-15 «Винорит 20»
- Внутренняя панель 6 мм ST-15 «Винорит 10»
- Декоративные наличники в цвет внешней панели

База 42 Конструкция «ВОЛКОДАВ»
Модель В-01

Размер двери
по коробу

860x2050 мм
960x2050 мм

Размер необхо-
димого проёма

890x2070 мм
990x2070 мм

Размер двери
по наличнику

940x2090 мм
1040x2090 мм



Гарантия 1 год



В наличии на складе

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ

Черный бархат

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ

Белёный дуб (ламинат)

ВОЗМОЖНОСТЬ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Сторона открывания: правая/левая

- Толщина полотна - 78 мм
- Сталь короба - 1,5 мм
- Сталь полотна - 1,2 мм
- Сталь замковой зоны - 3,6 мм
- Сталь петлевой зоны - 2,4 мм
- Рёбра горизонтальные - 2 шт.
- Рёбра вертикальные - 4 шт.
- Горизонтальные усилители полотна - 5 шт.
- Наполнение полотна - минеральная негорючая плита ROCKWOOL

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замковый блок Гардиан 3211 и 3001
- Глазок
- Ночная задвижка
- Броненакладка
- Эксцентрик
- Фурнитура LOUNGE в цвете хром
- Утепленный короб

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА:

- Полимерно-порошковое покрытие металла в цвет «Черный бархат» (декор-вставка «Нержавеющая сталь»)
- Внутренняя панель 6 мм «Белёный дуб» с фрезеровкой

База 57 Конструкция «ВОЛКОДАВ»
 Модель «Мюнхен» В-02

Размер двери по коробу

860x2050 мм
960x2050 мм

Размер необходимого проёма

890x2070 мм
990x2070 мм

Размер двери по наличнику

940x2090 мм
1040x2090 мм

Гарантия 1 год



В наличии на складе

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ

Черный бархат

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ

Венге (ламинат)

ВОЗМОЖНОСТЬ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Сторона открывания: правая/левая

- Толщина полотна - 78 мм
- Сталь короба - 1,5 мм
- Сталь полотна - 1,2 мм
- Сталь замковой зоны - 3,6 мм
- Сталь петлевой зоны - 2,4 мм
- Рёбра горизонтальные - 2 шт.
- Рёбра вертикальные - 4 шт.
- Горизонтальные усилители полотна - 5 шт.
- Наполнение полотна - минеральная негорючая плита ROCKWOOL

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замковый блок Гардиан 3211 и 3001
- Глазок
- Ночная задвижка
- Броненакладка
- Эксцентрик
- Фурнитура LOUNGE в цвете хром
- Утепленный короб

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА:

- Полимерно-порошковое покрытие металла в цвет «Черный бархат»
(декор-вставка «Нержавеющая сталь»)
- Внутренняя панель 6 мм «Венге» с фрезеровкой

База 57 Конструкция «ВОЛКОДАВ»
Модель «Мюнхен» В-03

Размер двери
по коробу

860x2050 мм
960x2050 мм

Размер необхо-
димого проёма

890x2070 мм
990x2070 мм

Размер двери
по наличнику

940x2090 мм
1040x2090 мм



Гарантия 1 год



В наличии на складе

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ

STM-11
Графит софт

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ

ST-28
Лайт грей софт

ВОЗМОЖНОСТЬ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Сторона открывания: правая/левая

- Толщина полотна - 88 мм
- Сталь короба - 1,5 мм
- Сталь полотна - 1,2 мм
- Сталь замковой зоны - 3,6 мм
- Сталь петлевой зоны - 2,4 мм
- Рёбра горизонтальные - 2 шт.
- Рёбра вертикальные - 4 шт.
- Горизонтальные усилители полотна - 5 шт.
- Наполнение полотна - минеральная негорючая плита ROCKWOOL

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замковый блок Гардиан 3211 и 3001
- Глазок
- Ночная задвижка
- Броненакладка
- Эксцентрик
- Фурнитура TOR в цвете сатин
- Утепленный короб

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА:

- Полимерно-порошковое покрытие металла в цвет «Серый металлик»
- Внешняя панель 12 мм STM-13 «Графит софт»
- Внутренняя панель 6 мм ST-28 «Лайт грей софт»
- Декоративные наличники в цвет внешней панели

База 42 Конструкция «ВОЛКОДАВ»
Модель В-04

Размер двери
по коробу

860x2050 мм
960x2050 мм

Размер необхо-
димого проёма

890x2070 мм
990x2070 мм

Размер двери
по наличнику


940x2090 мм
1040x2090 мм



Гарантия 1 год



В наличии на складе

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ

ST-33
Винорит 13

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ

Флоренция
Милк софт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сторона открывания: правая/левая

- Толщина полотна - 92 мм
- Сталь короба - 1,5 мм
- Сталь полотна - 1,2 мм
- Сталь замковой зоны - 3,6 мм
- Сталь петлевой зоны - 2,4 мм
- Рёбра горизонтальные - 2 шт.
- Рёбра вертикальные - 4 шт.
- Горизонтальные усилители полотна - 5 шт.
- Наполнение полотна - минеральная негорючая плита ROCKWOOL

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замковый блок Гардиан 3211 и 3001
- Глазок
- Ночная задвижка
- Броненакладка
- Эксцентрик
- Фурнитура VITA в цвете бронза
- Утепленный короб

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА:

- Полимерно-порошковое покрытие металла в цвет «Тёмный шоколад»
- Внешняя панель 12 мм ST-33 «Винорит 13»
- Внутренняя панель 12 мм Флоренция «Милк софт»
- Декоративные наличники в цвет внешней панели

База 42 Конструкция «ВОЛКОДАВ»
Модель В-05

Размер двери
по коробу

860x2050 мм
960x2050 мм

Размер необхо-
димого проёма

890x2070 мм
990x2070 мм

Размер двери
по наличнику

940x2090 мм
1040x2090 мм

✓ Гарантия 1 год ✓ В наличии на складе

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ

ST-12
Чёрный (ламинат)

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ

U-1
Аляска

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сторона открывания: правая/левая

- Толщина полотна - 92 мм
- Сталь короба - 1,5 мм
- Сталь полотна - 1,2 мм
- Сталь замковой зоны - 3,6 мм
- Сталь петлевой зоны - 2,4 мм
- Рёбра горизонтальные - 2 шт.
- Рёбра вертикальные - 4 шт.
- Горизонтальные усилители полотна - 5 шт.
- Наполнение полотна - минеральная негорючая плита ROCKWOOL

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замковый блок Гардиан 3211 и 3001
- Глазок
- Ночная задвижка
- Броненакладка
- Эксцентрик
- Фурнитура TOR в чёрном цвете
- Утепленный короб

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА:

- Полимерно-порошковое покрытие металла в цвет «Чёрный бархат»
- Внешняя панель 12 мм ST-12 «Ламинат чёрный»
- Внутренняя панель 22 мм U-1 «Аляска»
- Декоративные наличники в цвет внешней панели

База 42 Конструкция «ВОЛКОДАВ»
Модель В-06

Размер двери
по коробу

860x2050 мм
960x2050 мм

Размер необхо-
димого проёма

890x2070 мм
990x2070 мм

Размер двери
по наличнику

940x2090 мм
1040x2090 мм

✓ Гарантия 1 год ✓ В наличии на складе

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ

ST-26
Бетон графит (ламинат)

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ

ST-26
Силк сноу (ламинат)

ВОЗМОЖНОСТЬ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Сторона открывания: правая/левая

- Толщина полотна - 85 мм
- Сталь короба - 1,5 мм
- Сталь полотна - 1,2 мм
- Сталь замковой зоны - 3,6 мм
- Сталь петлевой зоны - 2,4 мм
- Рёбра горизонтальные - 2 шт.
- Рёбра вертикальные - 4 шт.
- Горизонтальные усилители полотна - 5 шт.
- Наполнение полотна - минеральная негорючая плита ROCKWOOL

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замковый блок Гардиан 3211 и 3001
- Глазок
- Ночная задвижка
- Броненакладка
- Эксцентрик
- Фурнитура LOUNGE в цвете хром
- Утепленный короб

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА:

- Полимерно-порошковое покрытие металла в цвет «Серый металллик»
- Внешняя панель 6 мм ST-26 «Бетон графит»
- Внутренняя панель 6 мм ST-26 «Силк сноу»
- Декоративные наличники в цвет внешней панели

База 42 Конструкция «ВОЛКОДАВ»
Модель В-07

Размер двери
по коробу

860x2050 мм
960x2050 мм

Размер необхо-
димого проёма

890x2070 мм
990x2070 мм

Размер двери
по наличнику

940x2090 мм
1040x2090 мм

✓ Гарантия 1 год ✓ В наличии на складе

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ



STP-32
Винорит 17 (пatina)

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ



ST-12
Дуб сильвер (ламинат)

ВОЗМОЖНОСТЬ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сторона открывания: правая/левая

- Толщина полотна - 92 мм
- Сталь короба - 1,5 мм
- Сталь полотна - 1,2 мм
- Сталь замковой зоны - 3,6 мм
- Сталь петлевой зоны - 2,4 мм
- Рёбра горизонтальные - 2 шт.
- Рёбра вертикальные - 4 шт.
- Горизонтальные усилители полотна - 5 шт.
- Наполнение полотна - минеральная негорючая плита ROCKWOOL

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замковый блок Гардиан 3211 и 3001
- Глазок
- Ночная задвижка
- Броненакладка
- Эксцентрик
- Фурнитура VITA в цвете бронза
- Утепленный короб

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА:

- Полимерно-порошковое покрытие металла в цвет «Чёрный бархат»
- Внешняя панель 12 мм STP-32 «Винорит 17» (пatina)
- Внутренняя панель 12 мм ST-12 «Дуб сильвер»
- Декоративные наличники в цвет внешней панели

База 42 Конструкция «ВОЛКОДАВ»
Модель В-08

Размер двери
по коробу

860x2050 мм
960x2050 мм

Размер необхо-
димого проёма

890x2070 мм
990x2070 мм

Размер двери
по наличнику

940x2090 мм
1040x2090 мм



Гарантия 1 год



В наличии на складе

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ

STP-32
Винорит 17 (патина)

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ

ST-12
Дуб сильвер (ламинат)

ВОЗМОЖНОСТЬ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Сторона открывания: правая/левая

- Толщина полотна - 112 мм
- Сталь короба - 1,5 мм
- Сталь полотна - 1,2 мм
- Сталь замковой зоны - 3,6 мм
- Сталь петлевой зоны - 2,4 мм
- Рёбра горизонтальные - 2 шт.
- Рёбра вертикальные - 4 шт.
- Горизонтальные усилители полотна - 5 шт.
- Наполнение полотна - минеральная негорючая плита ROCKWOOL

**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Замковый блок Гардиан 3211 и 3001
- Глазок
- Ночная задвижка
- Броненакладка
- Эксцентрик
- Фурнитура VITA в цвете бронза
- Утепленный короб
- Терморазрыв

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА:

- Полимерно-порошковое покрытие металла в цвет «Чёрный бархат»
- Внешняя панель 12 мм STP-32 «Винорит 17» (патина)
- Внутренняя панель 12 мм ST-12 «Дуб сильвер»
- Декоративные наличники в цвет внешней панели

База 42 Конструкция «ВОЛКОДАВ»
Модель В-08Т

Размер двери
по коробу

860x2050 мм
960x2050 мм

Размер необхо-
димого проёма


890x2070 мм
990x2070 мм

Размер двери
по наличнику

940x2090 мм
1040x2090 мм

 Гарантия 1 год  В наличии на складе

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ



Арка
Винорит 13

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ



Арка
Шёлковое дерево

ВОЗМОЖНОСТЬ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сторона открывания: правая/левая

- Толщина полотна - 112 мм
- Сталь короба - 1,5 мм
- Сталь полотна - 1,2 мм
- Сталь замковой зоны - 3,6 мм
- Сталь петлевой зоны - 2,4 мм
- Рёбра горизонтальные - 2 шт.
- Рёбра вертикальные - 4 шт.
- Горизонтальные усилители полотна - 5 шт.
- Наполнение полотна - минеральная негорючая плита ROCKWOOL



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замковый блок Гардиан 3211 и 3001
- Ночная задвижка
- Броненакладка
- Эксцентрик
- Фурнитура VITA в цвете бронза
- Утепленный короб
- Терморазрыв

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА:

- Полимерно-порошковое покрытие металла в цвет «Коричневый муар»
- Тонированный двухкамерный стеклопакет из закалённого стекла (триплекс)
- Кованая решетка, патина бронза
- Внешняя панель 12 мм Арка «Винорит 13»
- Внутренняя панель 12 мм Арка «Шёлковое дерево»
- Декоративные наличники в цвет внешней панели

База 44 Конструкция «ВОЛКОДАВ»
Модель В-09Т

Размер двери
по коробу

960x2050 мм

Размер необхо-
димого проёма

990x2070 мм

Размер двери
по наличнику

1040x2090 мм



Гарантия 1 год



В наличии на складе

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ

ST-18
Бетон

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ

Турин
Силк сноу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сторона открывания: правая/левая

- Толщина полотна - 92 мм
- Сталь короба - 1,5 мм
- Сталь полотна - 1,2 мм
- Сталь замковой зоны - 3,6 мм
- Сталь петлевой зоны - 2,4 мм
- Рёбра горизонтальные - 2 шт.
- Рёбра вертикальные - 4 шт.
- Горизонтальные усилители полотна - 5 шт.
- Наполнение полотна - минеральная негорючая плита ROCKWOOL

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замковый блок Гардиан 3211 и 3001
- Глазок в замковой зоне
- Ночная задвижка
- Броненакладка
- Эксцентрик
- Ручка COLUMBA в цвете хром
- Утепленный короб

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА:

- Полимерно-порошковое покрытие в цвет «Серый металлик»
- Внешняя панель 12 мм ST-18 «Бетон темный»
- Внутренняя панель 12 мм Турин «Силк сноу» с зеркалом
- Декоративные наличники в цвет внешней панели

База 42 Конструкция «ВОЛКОДАВ»
Модель В-10

Размер двери
по коробу

860x2050 мм
960x2050 мм

Размер необхо-
димого проёма

890x2070 мм
990x2070 мм

Размер двери
по наличнику

940x2090 мм
1040x2090 мм

✓ Гарантия 1 год ✓ В наличии на складе



ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- ✓ ОБРАЗЕЦ ТЕРМОРАЗРЫВА
- ✓ ПОСТЕРЫ
- ✓ ЦЕННИКИ
- ✓ ФРИЗЫ
- ✓ КАТАЛОГ С ОБРАЗЦАМИ
ПЛЕНКИ
- ✓ РЕКЛАМНЫЕ КАТАЛОГИ

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ФИРМЕННОЙ БРЕНД-СЕКЦИИ ОТ 8 ДВЕРЕЙ,
РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ **БЕСПЛАТНО!**

www.le-gran.ru